

# Loro nuquigualda



**Nombre científico:** *Amazona auropalliata*

**Nombre Común:** Loro nuquigualda

**ORIGEN:** MÉXICO, GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA.

**CARÁCTER:** SOCIAL

**LONGEVIDAD:** MÁS DE 30 AÑOS.

**ALTURA:** 35,5-38 CM.

**Peso:** 480 gramos

## Características:

La **Amazona nuquigualda** (*Amazona auropalliata*) tiene un tamaño grande; su **frente** y parte delantera de la **corona**, por lo general, de color verde azulado pálido, a veces con estrecha **banda frontal** amarilla que se extiende hasta el frente de la **corona**. Parte trasera de la **corona** de color verde pálido azulado; **lores**, **mejillas** y lados del **cuello**, verdes; **nuca** con una amplia banda de color amarillo dorado. **Partes superiores** verdes con algunas plumas en el **manto** y en la **espalda** con los bordes negruzcos; **grupa** y **coberteras supracaudales** ligeramente más brillantes que el resto de las **partes superiores**. Las **coberteras alares** de color verde pero color más esmeralda que la **parte superior del cuerpo**; **plumas** amarillas en el borde delantero del **ala** en algunas aves. **Redes externas** de las cuatro **secundarias externas**, de color rojo brillante en forma de **espéculo**; **primarias** y **secundarias** con azul violeta en **redes externas** y hacia los extremos. Por abajo, las **alas** son de color verde. **Partes inferiores** de color verde pálido con un ligero tinte azulado en la **garganta**. **Cola** de color verde con una ancha **banda terminal** de color verde amarillento, roja en la base con las **redes externas** de las **plumas externas**, de color azulado. **Pico** azulado, negro en la punta; **anillo orbital** grisáceo; **iris** naranja; **patas** de color gris. **Ambos sexos son similares**. Los **inmaduros** tiene la **nuca** verde con plumas amarillas que aparecen al final del primer año; **iris** marrón.



## Alimentación:

Los alimentos reportados incluyen **semillas** y **frutas** maduras.

## Programa de medicina preventiva:

Los ejemplares se desparasitan cada 4 o 6 meses según el medio y la alimentación que reciban. No está indicada la vacunación en psitácidos, pese a la existencia de enfermedades virales exclusivas de estas especies.

## En cautividad:

Las poblaciones de la Amazona nuquigualda han sufrido una fuerte presión por el comercio nacional e internacional. Actualmente existe un tráfico ilegal intensivo con esta especie, tanto para el comercio nacional como internacional.

Especie protegida por el CITES Apéndice I (Especies en peligro de extinción, que están o pueden verse afectadas por el comercio internacional. Sólo se autorizará el comercio de las especies incluidas en el Apéndice I en circunstancias excepcionales, y éste no deberá tener una finalidad primordialmente comercial.)



